

## Регламент применения Эпина Плюс

| Культура                                                                     | Цель применения                                                                               | Способ, особенности применения                                                                                              | Норма расхода препарата             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Семенной и посадочный материал (клубни, луковицы, корневища, саженцы и т.д.) | Для повышения всхожести, приживаемости                                                        | Замачивание семян перед посевом на 2-4 часа                                                                                 | 0,05 мл/100 мл воды (на 10 г семян) |
|                                                                              |                                                                                               | Опрыскнуть или замочить (2-4 часа) перед высадкой                                                                           | 0,5 мл/1 л воды                     |
| Черенкование                                                                 | Ускорение корнеобразования, укоренение черенков                                               | Замачивание черенков на 12-24 часа                                                                                          | 1 мл/1 л воды                       |
| Рассада                                                                      | Снятие стресса при посадке, пересадке или температурном стрессе                               | Опрыскивание за 1 сутки перед высадкой в грунт или после посадки                                                            | 0,2 мл/1 л воды                     |
| Картофель                                                                    | Усиление ростовых процессов                                                                   | Опрыскивание клубней перед посадкой                                                                                         | 2 мл/1 л воды                       |
|                                                                              | Увеличение урожайности, повышение устойчивости к болезням                                     | Опрыскивание в фазе всходов, в фазе бутонизации и через 10-15 дней                                                          | 4-5 мл/10 л воды                    |
| Овощные культуры                                                             | Увеличение ранней и общей урожайности. Повышение устойчивости к болезням и холодовому шоку    | Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или при высадке рассады и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 2-4 мл/10 л воды                    |
|                                                                              | Снятие стресса при возвратных заморозках                                                      | Опрыскивание за 48 ч до заморозков или сразу после них                                                                      | 1 мл/5 л воды                       |
| Плодово-ягодные культуры                                                     | Усиление ростовых процессов, стимуляция цветения и плодообразования, снижение опадения завязи | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней                         | 4-6 мл/10 л воды                    |
|                                                                              | Восстановление растений после сбора урожая для зимостойкости и быстрого развития весной       | Опрыскивание до листопада                                                                                                   | 1 мл/10 л воды                      |

|                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Виноград                                    | Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности и повышение устойчивости к болезням        | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней                                                                | 2-4 мл/10 л воды   |
| Земляника                                   | Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности и повышение устойчивости к болезням        | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней                                                                | 4-6 мл/10 л воды   |
| Цветочно-декоративные культуры              | Усиление роста и развития растений. Защита от климатических стрессов, профилактика заболеваний | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации или через 7-10 дней после появления всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней                    | 4-6 мл/10 л воды   |
| Цветочно-декоративные культуры (кустарники) |                                                                                                | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации в период нарастания вегетативной массы и в период бутонизации-цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 3-6 мл/10 л воды   |
| Все растения в стрессовом состоянии         | Восстановление растений после перенесенного стресса                                            | Опрыскивание и корневые подкормки с интервалом 7-10 дней до выздоровления. При корневых гнилях сочетать опрыскивания с поливом под корень                          | 20-30 мл/10 л воды |