



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4252 от « 13 » ноября 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «НЭСТ М», ОГРН 1177700021641

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
агрохимикат Органо-минеральное жидкое удобрение Эпин Плюс

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 233-13-4252-1
« 12 » ноября 2023
на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 004767

Для сельскохозяйственного производства:

Культура	Доза применения	Время обработки, особенности применения
1	2	3
Зерновые культуры	200-300 мл/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Предпосевная обработка семян
	50-70 мл/га Расход рабочего раствора – 300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе кущения
Подсолнечник	40-60 мл/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Предпосевная обработка семян
	50-80 мл/га Расход рабочего раствора – 300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев и в фазе 8-10 листьев
Соя	60 мл/га Расход рабочего раствора – 300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе первого листа и в фазе бутонизации
Свекла сахарная	40-80 мл/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Предпосевная обработка семян
	80-120 мл/га Расход рабочего раствора – 300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе 1-2 листьев, и в фазе смыкания растений в рядах
Картофель	20-30 мл/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	Обработка клубней перед посадкой
	80-120 мл/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе всходов, в фазе бутонизации и через 14 дней
Томат, баклажан, перец стручковый (открытый и защищенный грунт)	0,3-0,5 мл/кг Расход рабочего раствора – 2 л/кг семян	Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа
	80-120 мл/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Некорневая подкормка растений при высадке рассады, в период бутонизации-цветения и через 14 дней
Огурец, кабачок, тыква, арбуз, дыня (открытый и защищенный грунт)	0,5 мл/кг Расход рабочего раствора – 2,0 л/кг семян	Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа
	100 мл/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Некорневая подкормка растений при высадке рассады, в фазе 5-6 листьев, в фазе бутонизации и после первого сбора урожая
Капуста белокочанная	0,25-0,4 мл/кг Расход рабочего раствора – 1 л/кг семян	Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа
	80-100 мл/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Некорневая подкормка растений при высадке рассады, в фазе полной листовой розетки и через 14 дней



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Органо - минеральное жидкое удобрение Эпин Плюс от 13 ноября 2023 г. № 4252

1	2	3
Лук репчатый (севок)	0,25-0,3 мл/кг Расход рабочего раствора – 1 л/кг	Замачивание луковиц перед посадкой на 1-2 часа
Лук репчатый	60-80 мл/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе 4-5 листьев
Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	1-2 мл/30 черенков	Замачивание зеленых черенков перед посадкой на 18 часов
Цветочно-декоративные культуры	1 мл/кг Расход рабочего раствора – 2 л/кг	Замачивание посадочного материала (луковиц, клубнелуковиц, корневищ) перед посадкой на 1-2 часа
	40-60 мл/га Расход рабочего раствора – 300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации

Для личных подсобных хозяйств:

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
1	2	3
Овощные культуры	2-4 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 1-2 л/ м ²	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или при высадке рассады и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
Картофель	4-5 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 1-2 л/ м ²	Подкормка растений в фазе всходов, в фазе бутонизации и через 10-15 дней
Плодово-ягодные культуры	4-6 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 3-5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/ м ²	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
Виноград	2-4 мл/10 л воды, расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1,5-3 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/ м ²	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Органо -
минеральное жидкое удобрение Эпин Плюс от 13 ноября 2023 г. № 4252

1	2	3
Земляника	3-5 мл/10 л воды, расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 1-2 л/ м ²	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
Цветочно-декоративные культуры	4-6 мл/10 л воды, расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 1-2 л/ м ²	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации или через 7-10 дней после появления всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
Цветочно-декоративные культуры (кустарники)	3-6 мл/10 л воды, расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1,5-3 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/ м ²	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в период нарастания вегетативной массы и в период бутонизации-цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

