



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1773 от « 26 » февраля 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано

АНО «НЭСТ М», ОГРН 1177700021641 (взамен ранее выданного  
свидетельства о государственной регистрации от 5 февраля 2016 г. № 1089)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Питательный раствор марки: Цитовит, Феровит


(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 233-11-1773-1

на срок по « 4 » февраля 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,  
механизации, химизации и защиты растений  
П.А. Чекмарев

  
(подпись)



№ 001999





Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката  
Питательный раствор марки: Цитовит, Феровит от 26 февраля 2018 г. № 1773

**Для личных подсобных хозяйств:**

| № п/п | Марка   | Доза применения                                                                            | Культура, время, особенности применения                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | Цитовит | 1,0-2,0 мл/л воды                                                                          | <i>Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель, плодово-ягодные культуры</i> – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков, корневой системы рассады, саженцев - на 3-4 часа; кратковременное погружение в раствор или опрыскивание луковиц, клубнелуковиц, клубней, корневищ |
|       |         | 1,0-1,5 мл/л воды                                                                          | <i>Овощные и цветочно-декоративные культуры (рассада)</i> – корневая подкормка растений после пикировки и после укоренения                                                                                                                                                                        |
|       |         | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                  | <i>Огурец, томат</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-6 раз с интервалом 10-15 дней                                                                                                                                                                             |
|       |         | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                  | <i>Цветочно-декоративные культуры</i> – некорневая подкормка растений до наступления фазы бутонизации 2 раза с интервалом 10-15 дней                                                                                                                                                              |
|       |         | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                  | <i>Земляника</i> – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и в фазе бутонизации                                                                                                                                                                                     |
|       |         | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 2-10 л/дерево                              | <i>Плодово-ягодные культуры (деревья)</i> – некорневая подкормка растений в период бутонизации, после образования завязей и после сбора урожая                                                                                                                                                    |
|       |         | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup> или 1,5-2 л/куст | <i>Ягодные культуры (кустарники)</i> - некорневая подкормка растений в период бутонизации, после образования завязей и после сбора урожая                                                                                                                                                         |
|       |         | 1,0-1,5 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                  | <i>Лекарственные культуры</i> – подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза                                                                                                                                                                                                      |
|       |         | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома               | <i>Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)</i> – корневая подкормка растений с интервалом 1-2 месяца                                                                                                                                                                                  |

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев





Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката  
Питательный раствор марки: Цитовит, Феровит от 26 февраля 2018 г. № 1773

| 1 | 2       | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Цитовит | 1,0-2,0 мл/л воды<br>Расход раствора - до смачивания листовой поверхности растения          | Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) – некорневая подкормка растений с интервалом 1-2 месяца                                              |
| 2 | Феровит | 1,5-2,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                   | Овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-6 раз с интервалом 15-20 дней                 |
|   |         | 1,5-3,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 2-10 л/дереву                               | Плодово-ягодные культуры (деревья) - некорневая подкормка растений в период активного роста вегетативной массы растений 1-3 раза с интервалом 15-20 дней |
|   |         | 1,5-4,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup> или 1,5-2 л/куст  | Ягодные культуры (кустарники) - некорневая подкормка растений в период активного роста вегетативной массы растений 1-3 раза с интервалом 15-20 дней      |
|   |         | 1,5-3,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                   | Земляника – некорневая подкормка растений после посадки 1-3 раза с интервалом 7-10 дней                                                                  |
|   |         | 1,5-3,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                   | Земляника – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации в фазе бутонизации и после сбора урожая                                |
|   |         | 1,5-3,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - до смачивания листовой поверхности растения | Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) – некорневая подкормка растений 1 раз в неделю                                                         |
|   |         | 1,5-3,0 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - до смачивания листовой поверхности растения | Цветочно-декоративные культуры (горшечные) – некорневая подкормка растений в период активного роста 1 раз в неделю                                       |
|   |         | 1,0-1,5 мл/л воды<br>Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м <sup>2</sup>                   | Лекарственные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза                                                                    |

Директор Департамента растениеводства, механизации  
химизации и защиты растений П.А.Чокмарев

